


# SCHEDA TECNICA

# tematerm ACCIAIO PREVERNICIATO



## COMPOSIZIONE E ISOLAMENTO

- FINITURA ESTERNA: Lamiera di acciaio zincato e preverniciato mm.0,4 – mm.0,6
- ISOLAMENTO: Schiuma rigida di poliuretano (PUR), formata da colata continua. Anigroscopica. Classe B3 norma DIN 4102. Densità: 40 kg/m<sup>3</sup> - Coeff.Cond.Termica:  $\lambda = 0,021$  W/Mk
- FINITURA INTERNA: Lamiera di acciaio zincato e preverniciato mm.0,4

## COLORI

- ESTERNO: Standard: Bianco Grigio – Testa di Moro  
Fuori Standard: Rosso Coppo – Verde Muschio – Antracite
- INTERNO: Bianco Grigio

## TRASMISSIONE TERMICA

## PESI

Spessore fuori greca			Acciaio 4/10		Acciaio 6/10	
			U	Peso	U	Peso
30 mm	U=0,71 W/m <sup>2</sup> K		8,80 kg/m <sup>2</sup>	10,80 kg/m <sup>2</sup>		
40 mm	U=0,54 W/m <sup>2</sup> K		9,20 kg/m <sup>2</sup>	11,20 kg/m <sup>2</sup>		
50 mm	U=0,44 W/m <sup>2</sup> K		9,60 kg/m <sup>2</sup>	11,60 kg/m <sup>2</sup>		
60 mm	U=0,37 W/m <sup>2</sup> K		10,00 kg/m <sup>2</sup>	12,00 kg/m <sup>2</sup>		
80 mm	U=0,28 W/m <sup>2</sup> K		10,80 kg/m <sup>2</sup>	12,80 kg/m <sup>2</sup>		
100 mm	U=0,22 W/m <sup>2</sup> K		11,60 kg/m <sup>2</sup>	13,60 kg/m <sup>2</sup>		

## MISURE E TOLLERANZE

Larghezza interasse: 1000 mm - Lunghezza pannello: **SU MISURA** - Spessore greca: 38 mm  
Tolleranza spessore: -2/+3 mm - Tolleranza lunghezza:  $\pm 6$  mm - Tolleranza passo:  $\pm 1\%$

## TABELLA DEI CARICHI AMMISSIBILI

L = Distanze massime degli appoggi in metri con sovraccarichi uniformemente distribuiti. Freccia = 1/200 Appoggi consigliati L.120mm.

Spessore mm.	L= mt.	A più appoggi					A due appoggi		
		▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲	▲ L ▲
30	Kg/m <sup>2</sup>	1,5	2	2,5	3	3,5	1	1,5	2
30	Kg/m <sup>2</sup>	250	170	130	80	-	180	150	-
40	Kg/m <sup>2</sup>	320	200	150	110	75	190	160	100
50	Kg/m <sup>2</sup>	360	250	200	140	90	200	170	110
60	Kg/m <sup>2</sup>	385	290	230	180	130	210	180	120
80	Kg/m <sup>2</sup>	480	335	250	210	150	240	210	140
100	Kg/m <sup>2</sup>	575	445	365	285	185	290	250	160

Con riserva di apportare le modifiche e i miglioramenti ritenuti opportuni al nostro insindacabile giudizio